

ЗВІТ
про основні показники наукової діяльності
кафедри дитячої хірургічної стоматології
у II кварталі 2025 року

Табл. 1.

№ з/п	Назва кафедри	Найменування завдання, виконавець	Термін виконання завдання, виконавець	Наукові результати виконання завдання
1	Дитячої хірургічної стоматології	“Комплексне диференційоване лікування та профілактика хірургічних захворювань щелепно-лицевої ділянки у дітей” (державний реєстраційний номер 0121U113454)	Співробітники кафедри	

Табл. 2

Найменування завдання	Найменування показників виконання завдання (стаття, патент, інформаційний лист, метод рекомендації, нововведення), конференції (програма)	Од. виміру	Очікувані результати	Фактично досягнуто
Надруковано	Bening bone tumors of the pediatric maxillofacial area. Training Manual PSMU / P.I. Tkachenko, S.O. Bilokon, O.B. Dolenko. – Lviv: Magnolia 2006, 2025. – 114 с.	1		
Надруковано	Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №133058 від 04.02.2025р. / П.І. Ткаченко, С.О. Білоконь, О.Б. Доленко, Ю.В. Окулов // Науковий твір “Анаприлін в комплексному лікуванні гемангіом м’яких тканин щелепно-лицевої ділянки у дітей”.	1		
Надруковано	Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №133064 від 04.02.2025р. / П.І. Ткаченко, С.О. Білоконь, О.Б. Доленко, І.І. Старченко // Науковий твір “Ранула в практиці дитячої хірургічної	1		

	стоматології”.			
Надруковано	Свідectво про реєстрацію авторського права на твір №133065 від 04.02.2025р. / П.І. Ткаченко, С.О. Білоконь, О.Б. Доленко, Ю.В. Окулов // Науковий твір “Остеома в практиці дитячої хірургічної стоматології”.	1		
Надруковано	Effectiveness of ultrasound examination in the diagnosis of pathological processes of the maxillofacial area in children / P.I. Tkachenko, S.O. Bilokon, O.B. Dolenko, L.V. Buria, D.V. Steblovskyi, N.M. Korotych, O.V. Makarenko // Світ медицини та біології. – 2025. – №1 (91). – P. 116-121.	1	The study was to determine the effectiveness of using ultrasound in the diagnosis of pathological processes of the maxillofacial area in children.	1. Ultrasound examination, distinguished by its safety and effectiveness, is considered quite promising, requiring broader use in the diagnosis and differential diagnosis of diseases of the salivary glands, pathology of soft tissues of the maxillofacial region, lymph nodes, and vascular formations. 2. Against the background of the high informativeness of ultrasound examination, the possibility of some limitations of diagnostic X-ray techniques and invasive diagnostic interventions and more rational use of computed and magnetic resonance tomography seems entirely justified. 3. The ease of performance, non-invasiveness, and harmlessness of ultrasound examination allows its repeated use in the patient to monitor the dynamics of the pathological process and assess the effectiveness of the therapeutic measures.
Надруковано	Укушені рани щелепно-лицевої ділянки у дітей: частота і структура / П.І. Ткаченко, С.О. Білоконь, О.Б. Доленко, Л.В. Буря, О.В. Дубровіна, Н.М. Коротич, Ю.В. Окулов // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Застосування сучасних протоколів лікування в щелепно-лицевій хірургії та стоматології”. – Полтава, 2025. – С. 28-31.	1	Визначення частоти та структури укушених ран обличчя і шиї у дітей Полтавської області	1. В структурі травматичних пошкоджень ЩЛД у дітей, що знаходились на стаціонарному лікуванні в хірургічному відділенні КП “Дитяча міська клінічна лікарня” ПМР за 8-річний період, 5,3% складали хворі із укушеними ранами обличчя та шиї. 2. Серед травмованих переважали діти 7-12 років (30,2%) із найбільшою часткою пошкоджень анатомічних ділянок, які рел’єфно виступають. 3. У 74,7% випадках укуси ускладнювались гострими запальними процесами.
Надруковано	Застосування ультразвукового дослідження в діагностиці патологічних процесів голови та шиї у дітей / П.І. Ткаченко, С.О. Білоконь, О.Б. Доленко, О.В. Дубровіна, Н.М. Коротич, Ю.С. Білоконь, А. Джуда // Emergency medical service. – 2025. – Vol. 12 (1).	1	Аналіз ефективності використання ультразвукового дослідження в діагностиці патологічних процесів щелепно-лицевої ділянки у дітей.	Ультразвукове дослідження, відрізняючись безпечністю і результативністю, є досить перспективним, потребуючи більш широкого використання в діагностиці та диференційній діагностиці захворювань слинних залоз, патології м’яких тканин щелепно-лицевої ділянки, лімфатичних вузлів, судинних утворень. На тлі його високої інформативності досить обґрунтованим виглядає можливість деякого обмеження застосування діагностичних

	– Р. 57.			рентгенологічних методик й інвазивних діагностичних втручань і більш раціонального застосування інших променевих методів обстеження – комп'ютерної та магнітно-резонансної томографій.
Надруковано	Травматичні ушкодження суглобового відростка нижньої щелепи у дітей / П.І. Ткаченко, С.О. Білоконь, Н.М. Лохматова, Ю.В. Попело, О.Б. Доленко, Н.М. Коротич, К.Ю. Резвіна, Ю.В. Окулов // Emergency medical service. – 2025. – Vol. 12 (1). – Р. 58-59.	1	Узагальнення досвіду надання спеціалізованої допомоги дітям з травматичним ушкодженням суглобового відростка нижньої щелепи.	Травматичні ушкодження суглобового відростка нижньої щелепи досить часто поєднуються з порушенням цілісності інших її ділянок. В таких випадках високорезультативними, в діагностичному плані, являються променеві методи обстеження, які дозволяють отримати вичерпну інформацію стосовно стану та взаємовідношення кісткових уламків. В аспекті лікувальних заходів є прийнятним застосування як консервативних, так і хірургічних методик репозиції та фіксації кісткових фрагментів, але при цьому в кожному випадку повинна враховуватися конкретна клінічна ситуація.
Надруковано	Обґрунтування персоніфікованого підходу до комплексного ортодонтчного лікування пацієнтів із ретендованими зубами. Монографія / Л.В. Смаглюк, П.І. Ткаченко, М.І. Дмитренко, О.В. Гуржій, М.О. Чоловський, Д.П. Шаєнко. – Полтава, 2025. – 244 с.	1		
Надруковано	Частота та особливості клінічної симптоматики, мікроскопічної будови і лікування фолікулярних кіст щелеп у дітей / П.І. Ткаченко, С.О. Білоконь, О.Б. Доленко, І.І. Старченко, Л.В. Буря, Н.М. Коротич, Ю.В. Окулов // Збірка тез Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Захворювання скронево-нижньощелепного суглобу. Мультидисциплінарний підхід до діагностики та лікування”. – Полтава, 2025. – С. 33-36.	1	Аналіз частоти випадків, особливостей мікроскопічної будови, клінічної картини та лікування щелепних фолікулярних кіст у дітей.	1. У 66,7 % випадків фолікулярні кісти спостерігаються у дітей 11-15 років, а у 20,5 % пацієнтів можливим фактором розвитку патології є травма. 2. Гістологічно оболонка кісти складається з волокнистої сполучної тканини з високим вмістом фібробластів, а внутрішній шар представлений багат шаровим плоским незроговівачим епітелієм. 3. Фолікулярні кісти становлять 38,0 % від загальної кількості планових хірургічних втручань з приводу кіст щелеп. У 41,0 % випадків проводять цистектомію із частковим оголенням коронки зуба, а у 59,0 % – видалення фолікула.

Надруковано	Видовий склад та кількісні параметри мікроорганізмів секрету привушних залоз у дітей при хронічному паренхіматозному паротиті в період ремісії / П.І. Ткаченко, Ю.В. Попело, Н.М. Лохматова, С.О. Білоконь, О.Б. Доленко, Н.М. Коротич, Ю.В. Окулов // Матеріали X з'їзду Української асоціації черепно-щелепно-лицевих хірургів. – Київ, 2025. – С. 148-150.	1	Визначення мікробіотопу секрету привушних залоз у дітей в період ремісії хронічного паренхіматозного паротиту.	В паротидному секреті залоз, залучених в запалення, в більшості випадків вегетують кокові штами мікроорганізмів або їх асоціації. Вірогідно, що за умов впливу як внутрішніх, так і зовнішніх несприятливих провокуючих чинників погіршується секреторна та евакуаційна спроможність привушних слинних залоз, створюючи тим самим сприятливе підґрунтя для активізації їх вірулентних властивостей і збільшення кількості, що може провокувати виникнення чергового загострення, більш ймовірного в групі дітей з активним перебігом захворювання.
-------------	---	---	--	--

Завідувач кафедри дитячої хірургічної стоматології

Павло ТКАЧЕНКО